Vitrines autonomes

TectoPromo FL2 Aida

Gamme polyvalente de vitrines pour pâtisseries et plats préparés

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération ◀

TectoPromo FL2 Aida

Augmentez vos ventes grâce une présentation attrayante

TectoPromo FL2 Aida est une gamme polyvalente de vitrines où design et fonctionnalités se conjuguent avec la toute dernière technologie et le respect de l'environnement.

La meilleure performance technique
TectoPromo FL2 Aida a été conçue avec les plus grandes exigences. TectoPromo FL2 Aida est la plus performante de sa catégorie, avec une consommation d'énergie 20% inférieure à la moyenne des vitrines comparables, et adaptée aux produits les plus fragiles.

Disponible avec différents réfrigérants, dont le R290 à très faible impact sur le réchauffement de l'atmosphère.

Design et efficacité
TectoPromo FL2 Aida est une gamme fonctionnelle permettant de répondre à tous les besoins d'exploitation avec un design élégant et une construction raffinée facile à entretenir.

Les différents modèles et options, service-assisté ou libre-service, réfrigéré ou chaud, permettent de s'adapter à tout type de distribution.

Optimisation de l'espace et visibilité
TectoPromo FL2 Aida offre une parfaite visibilité sur les produits grâce à ses étagères en verre et ses vitrages panoramiques.

TectoPromo FL2 Aida est disponible en solution autonome.

Choisissez TectoPromo FL2 Aida pour

- Polyvalence - différent modèles et applications
- Adaptabilité - différents type de vitrages, couleurs et aménagements
- Style et éclairage - parfaite mise en valeur des produits exposés
- Hygiène - facile à nettoyer
- Performance technique - adaptée aux produits les plus délicats
- Eco-énergie - réduction de la consommation d'énergie

Spécifications techniques

Hauteur de façade (mm)	490
Longueur extérieure (mm)	600, 900, 1200, 1500
Hauteur extérieure (mm)	1300
Profondeur extérieure (mm)	770
Plage de températures	Service assisté : +2 à +4°C Libre-service : +2 à +4°C Meuble d'angle : +4 à +8°C Module chauffant : +65 à +80°C
Réfrigérants	R290, R404A

TectoPromo FL2 Aida SO-RG **°C** **+2 à +4**



TectoPromo FL2 Aida SO-CG **°C** **+2 à +4**



Spécifications techniques / Accessoires

TectoPromo FL2 Aida BO-RG °C +2 à +4



TectoPromo FL2 Aida BO-CG °C +2 à +4



TectoPromo FL2 Aida SF-CG °C +2 à +4



TectoPromo FL2 Aida SOSF-RG °C +2 à +4



TectoPromo FL2 Aida SFO-CG °C +2 à +4



TectoPromo FL2 Aida EA-CG °C +4 à +8



Porte service-arrière modèle „bake-off"

Portillons vitrés modèle libre-service

Équipement standard

- Réfrigérant R290
- Éclairage LED intégré
- Étagères vitrées réglables jusqu'à 15,5°
- Évaporation de l'eau de dégivrage par gaz chaud
- Double vitrage thermique
- Base isolée
- Groupe de refrigeration incorporé
- Régulation de température
- Trois finitions de structure : or, noir, acier inox
- Trois finitions de carrosserie : chêne, noir, acier inox

Accessoires en option

- Roulettes
- Panneau d'extrémité pour multiplexage
- Étagères pour bacs GN et bacs GN
- Plateaux spécifiques pour gâteaux
- Plateaux adaptés aux étagères

Avantages

La gamme polyvalente TectoPromo FL2 Aida s'adapte à toutes les surfaces de vente, du commerce spécialisé aux supermarchés.

1. Meilleure visibilité des produits grâce aux étagères en verre et aux extrémités panoramiques
2. Éclairage LED intégré favorisant la mise en valeur des produits et des achats spontanés
3. Température stable pour les utilisations les plus exigeantes
4. Eco-énergie, réfrigérant R290
5. Facile à nettoyer et à maintenir

MAISTA UUTTA!
Maksu
REISSUMIES
REISSUMIES
NESTE

Catalogue des produits
Systèmes de Réfrigération
sur l'App store.

Allemagne
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Téléphone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Téléphone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de

Autriche
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Téléphone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.at
www.viessmann.at

Belgique
Viessmann Nederland B.V.
Téléphone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be

Danemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Téléphone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk

Émirats Arabes Unis
Viessmann Middle East FZE
Téléphone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae

Estonie
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Téléphone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee

Finlande
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Téléphone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Téléphone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
www.viessmann.fi

France
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Téléphone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Irlande
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Téléphone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Lettonie
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiále
Téléphone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Norvège
Viessmann Refrigeration Systems AS
Téléphone +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no

Pays-Bas
Viessmann Nederland b.v.
Téléphone +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl

Pologne
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Téléphone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl

Republique Tcheque
Viessmann, spol. S r.o.
Téléphone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz

Royaume-Uni
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Téléphone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmannrefrigeration.co.uk

Russie
Viessmann Refrigeration Systems
Moscou, St Petersbourg
Téléphone +7 499 277 1260
www.viessmann.ru

Slovaquie
Viessmann, s.r.o.
Téléphone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Suède
Viessmann Refrigeration Systems AB
Téléphone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

Suisse
Viessmann (Schweiz) AG
Téléphone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch

9442 747 FR 05/2017

Copyright Viessmann
Consentement préalable écrit requis pour toute reproduction ou une utilisation de nature autre que celle prévue.
Sous réserve de toute modification technique.