


TopInfo

Fixation de plancher conventionnelle de chambre de réfrigération et de congélation




Fixation avec adaptateur pour plancher conventionnel devant la chambre froide ou à l'intérieur

La fixation du plancher peut avoir lieu après le montage de l'adaptateur si ce dernier est présent. Par la suite, l'enceinte est montée avec des crochets à excentriques autocentrés sur l'adaptateur.

Fixation avec profil de raccord pour plancher conventionnel de chambre froide

Dans le cas d'un modèle avec plancher, la fixation du plancher conventionnel se fait avec un profilé de carrelage. Ce profilé est riveté directement sur le plancher de la chambre avec une bande de butyle, après le montage de la chambre.

Fixation avec adaptateur



Aperçu des avantages


- Planification à l'échelle individuelle pour une variété d'applications
- Possibilité de livraison préalable et installation de l'adaptateur pour le montage du plancher à la charge du client
- Système de montage rapide de paroi avec crochets à excentriques autocentrés
- Flexibilité de positionnement sur le plancher du client dans la grille Viessmann des enceintes
- Isolation d'une efficacité énergétique parfaite grâce à une fabrication précise et à une plaque de recouvrement dans la zone d'isolation à la charge du client
- Convient à l'utilisation pour les revêtements de planchers les plus variés, comme le carrelage, la cannelure, la résine époxyde, et bien d'autres possibilités
- Possibilité d'arrimer directement à la paroi sans décalage
- Application possible en réfrigération et en congélation

Spécification	Adaptateur pour carrelage
Épaisseur d'adaptateur en mm	80 / 100 / 130
Plage de température	-25 °C à +60 °C
Hauteur en mm	250 mm à 350 mm
Surface	Inox 1.4301
Dimensions	Fabrication individuelle selon les commandes des adaptateurs ^{1) 2)}
Jonctions adaptateurs/paroi	Connexion par tendeurs à crochets
Jonctions coin/longueur	Tôle/coin de jonction

1) Gradation par grille de 100 mm / adaptation au système de paroi


2) Matériel de fixation et instructions de montage inclus pour un montage adéquat sur place

Tous les modèles pour planchers conventionnels figurant sur ce dépliant ne sont que des exemples. Dans un cas d'application à l'échelle individuelle, faites appel à un concepteur spécialisé pour le choix d'un montage correspondant.




Spécification	Profilé de carrelage
Épaisseur de paroi en mm	Selon l'épaisseur de paroi
Matériau/épaisseur	Inox 1.4301 / 2 mm
Jonctions entre profilé de raccord et plancher	Jonction par rivet/collage avec bande en butyle
Dimensions (H x l)	85 x 70 mm Angles env. 300 x 300 mm

Matériel de fixation et instructions de montage inclus pour un montage adéquat sur place



Coin, extérieur



Coin, intérieur

Aperçu des avantages

- Planification à l'échelle individuelle pour une variété d'applications
- Fixation parfaite grâce à la fabrication précise à la demande du client
- Aménagement infini par languette de jonction et arêtes pour angles intérieurs et extérieurs
- Tirants d'ancrage ou brides spéciales possibles pour les membranes
- Possibilité de joindre directement au plancher de chambre froide

Tous les modèles pour planchers conventionnels figurant sur ce dépliant ne sont que des exemples. Dans un cas d'application à l'échelle individuelle, faites appel à un concepteur spécialisé pour le choix d'un montage correspondant.

Allemagne

Viessmann K hlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann K hlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de

Austriche

Viessmann K hlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at

Danemark

Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk

Emirats arabes uni

Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae

Estonie

Viessmann K lmas steemid O 
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee

Finlande

Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylm j rjestelm t Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
www.viessmann.fi

France

Viessmann Technique du Froid S. .r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Irlande

Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Lettonie

Viessmann Refrigeration Systems Latvia fili le
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Norv ge

Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no

Pays-Bas

Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be

Pologne

Viessmann Systemy Chlodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl

R publique tch que

Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz

Royaume-Uni

Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk

Russie

Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
www.viessmann.ru

Su de

Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

Suisse

Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch

Slovaquie

Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk