

Hohes Kühlregal
TectoPromo MD2 Euromax



Maximale Präsentationsfläche für gekühlte Lebensmittel





Ein vielseitiges Kühlregal

Eine gute Präsentationsfläche eignet sich für verschiedene Marktformate, lässt sich schnell bestücken und ist geräumig genug für eine große Auswahl verschiedenster Produkte. Die Kühlleistung stellt sicher, dass die Warentemperatur eingehalten wird und selbst empfindlichste Produkte frisch bleiben.

TectoPromo MD2 Euromax erfüllt alle diese Anforderungen. Mit diesem Kühlregal kann auch der kleinste Markt eine große Produktpalette anbieten.

Für alle Marktconzepte und alle Produkte

TectoPromo MD2 Euromax eignet sich für die verschiedensten Marktformate, wie z.B. Einzelhandel, Bio-Märkte, Tankstellen-Shops und Kioske. Darüber hinaus ist TectoPromo MD2 Euromax vielseitig einsetzbar, wenn es um den Verkauf von Molkereiprodukten, Salaten, Wurst, Getränke oder sogar Tiernahrung geht.

Dank der ausgezeichneten Kühlleistung bleiben alle Produkte frisch und ansprechend. Die Beleuchtung an den Seiten und im Möbelkopf, die vollverglasten Panorama-seitenwänden und die großzügige Warensichtfläche sorgen für eine attraktive Warenpräsentation – was zweifellos sowohl den Umsatz als auch die Kundenbindung fördert.

Frisch, effizient und nachhaltig

TectoPromo MD2 Euromax überzeugt durch eine Vielzahl an nachhaltigen Produktmerkmalen. Das Kältemittel R290 sowie die e-ncore-Luftscheiertechnologie gewährleisten eine optimale Kühltemperatur. Die LED-Beleuchtung, Glastüren und eine Waspumpe reduzieren den Energieverbrauch, verbessern die Warenpräsentation und sorgen für frische Produkte und gleichbleibende Temperaturen.

TectoPromo MD2 Euromax ist mit Thermoglastüren erhältlich. Das Kühlregal ist als steckerfertiges Modell lieferbar.



Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Nachhaltigkeit durch das Kältemittel R290
- Konstante Warenraumtemperatur für verschiedene Lebensmittelkategorien
- Großzügige Warensichtflächet
- Vier Längenvarianten für jeden Marktformatanspruch
- Leichter Zugang von vorne für Wartungsarbeiten – minimiert Servicekosten
- Energieeffizient für Kosteneinsparungen und Umweltschutz




Technische Spezifikationen



Fronthöhe (mm)	360
Außenlänge (mm)	880, 1250, 1925, 2450
Außenhöhe (mm)	1980 (Standard), 2030 (mit Laufrollen)
Außentiefe (mm)	880
Temperaturbereich	+0..+2°C
Kältemittel	R290, R404A

TectoPromo MD2 Euromax **°C** **+0..+2**



TectoPromo MD2 Euromax Seitenansicht



Warenstopper für Bodenauslage


Standardausstattung

- Verdampfer mit Ventilator
- Vertikalbeleuchtung LED
- Beleuchtung im Möbelkopf LED (offene Modelle)
- Warenstopper für Bodenauslage
- Möbelsteuerung für Temperaturwahl
- Integrierter Verflüssigungssatz komplett mit Steuerungen Kältemittel R290 (minimale Stellfläche 15m²) und R404A
- Heißgas-Abtauwanne (steckerfertige Modelle)

Sonderzubehör



Nachttrollo



Laufrollen

- Thermoglastüren
- Verdunstungsschale ohne elektrische Heizung
- Wasserpumpe zum Ableiten von Tauwasser
- Laufrollen
- Zweifach verglaste Panoramaseitenwand
- Verspiegelte Seitenwand
- Acryl-Trennscheibe
- Warenstopper aus Acryl für Auslageböden
- Nachttrollo
- 450mm Auslageböden mit Konsolen
- Preisschienen für Auslageböden
- 80mm Frontgitter bei Auslageboden
- Warentrenngitter für Auslageboden und untere Bodenauslage
- Stange zum Anhängen von Waren an Haken
- Gerader Spiegel und 3-stufiger Spiegel
- Erhöhter Auslageboden für FV, gerade und 3-stufig
- Acryl Warenstopper für untere Bodenauslage 80 und 120mm
- Frontstoßleiste
- Montagematerial für Möbelstoß

Vorteile



Die großen Präsentations- und Auslageflächen senken den Nachfüllbedarf selbst in hochfrequentierten Geschäften und reduzieren so Zeit und Kosten.

- 1** Vollverglaste Panoramaseitenwände sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit der Ware
- 2** Die Kopf-/ und Vertikalbeleuchtung sorgen für eine attraktive Warenpräsentation
- 3** Passend für jedes Supermarktlayout und -konzept
- 4** Geeignet für verschiedene Lebensmittelkategorien
- 5** Mehr Umsatz auf weniger Stellfläche





Unseren Kühlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store.

Belgien
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Dänemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Estland
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finnland
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irland
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.com

Lettland
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Niederlande
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegen
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Österreich
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Russland
Viessmann Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Schweden
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Slowakei
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com