

Kühlregale

TectoDeck MD5

VIESMANN

Energieeffiziente Kühlregalserie





Neues Leistungs- und Effizienzniveau

TectoDeck MD5 steigert den Verkaufserfolg von Einzelhändlern

Das TectoDeck MD5 ist ein neues, platzsparendes Kühlregal, das hohe Leistung mit Energie- und Flächeneffizienz und vielen anderen Kundenvorteilen kombiniert. Besonderes Augenmerk wurde auf eine einfache Installation, Reinigung und Wartung gelegt, wobei die Gesamteffizienz im Mittelpunkt unserer Design-Philosophie stand. Die Entwicklung des TectoDeck MD5 orientiert sich an den Erwartungen unserer Kunden und den hohen Qualitäts- und Leistungsanforderungen von Viessmann.

Platzsparendes Design

Das TectoDeck MD5 bietet bei gleicher Stellfläche ein bis zu 23 % höheres Nutzvolumen als Kühlmöbel mit Rückwandverdampfer. Das Nutzvolumen wird durch die Flächeneffizienz nicht beeinträchtigt und da das Kühlregal in verschiedenen Größen erhältlich ist, eignet es sich sowohl für kleinere Marktformate als auch für größere Supermärkte, die ein maximales Nutzvolumen benötigen.

Hohe Leistung und Energieeffizienz

Das TectoDeck MD5 mit Türen bietet optimale Warentemperaturen und die höchste Energieeffizienz selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Dieses Kühlmöbel mit Türen, das in die Temperaturklasse 3M0 eingestuft ist, reduziert den Energieverbrauch während der Ladenöffnungszeiten im Vergleich zu offenen Kühlmöbeln um bis zu 77 %. Aber auch bei der offenen Version des TectoDeck MD5 sind hohe Leistung und Energieeffizienz garantiert. Es ist als Hochleistungsmodell der Klasse 3M1 oder in der energieoptimierten 3M2-Ausführung erhältlich. Die neue einzigartige Verdampferlösung von Viessmann

verhindert das Vereisen des Verdampfers und liefert selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Kühlleistung. Beide Ausführungen, mit und ohne Türen, sind standardmäßig mit der einzigartigen patentierten e-core-Luftschleiertechologie ausgestattet.

Große Warensichtfläche

Das TectoDeck MD5 mit den neuen integrierten Türen sorgt für eine maximale Warensichtfläche und bietet im Vergleich zu den bisherigen Modellen einen 9 % größeren sichtbaren Warenraum. Für eine optimale Warenpräsentation sind auf Wunsch rahmenlose Türen erhältlich. Besonderer Wert wurde auf die LED-Auslagenbeleuchtung gelegt, die eine hervorragende Warenpräsentation und Energieeffizienz garantiert. Die Beleuchtung ist für eine optimale Ausleuchtung vorne an der Auslage angebracht.

Einfache Installation, Reinigung und Wartung

Bei der Entwicklung des TectoDeck MD5 wurde das Augenmerk auf eine einfache Installation sowie Alltagsstauglichkeit gelegt. Das verbesserte Design ermöglicht eine schnelle, präzise und qualitativ hochwertige Anreihung von Kühlmöbeln. Die Kältemittelleitungen lassen sich problemlos im Kühlmöbel verlegen. Optional sind auch vorinstallierte Leitungen erhältlich. Die Reinigung und Wartung des Kühlregals ist ebenfalls einfacher geworden. Alle zu reinigenden Teile können leicht ohne Werkzeuge aus dem Kühlmöbel entfernt werden. Ventilatoren und Verdampfer sind leicht zugänglich, und die Ventilatoren können nötigenfalls in wenigen Minuten ausgetauscht werden.




Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Integrierte Türen für maximale Warensichtfläche
- Neue Auslagenbeleuchtung für optimale Warenpräsentation
- Ansprechende Optik
- Platzsparendes Design
- Hohe Auslagenbelastbarkeit
- Neues einzigartiges Verdampfersystem
- Erhältlich als 3M0-, 3M1- und 3M2-Version
- Einfache Installation, Reinigung und Wartung



e-core-Technologie minimiert das Vermischen von kalter und warmer Luft




Technische Spezifikationen




Außenlänge (mm)	1250, 1875, 2500, 3750, Kopfmöbel 1580, 1780, 1980, 2180
Außenhöhe (mm)	2055, 2255
Außentiefe (mm)	790, 890, 1090, Kopfmöbel 790, 890
Temperaturbereich	+0 bis +2 °C und +2 bis +4 °C
Kältemittel	R744 (CO ₂), R404A, R448, R134, Sole


TectoDeck MD5 30-79-206




TectoDeck MD5 30-79-226




TectoDeck MD5 30-89-206




TectoDeck MD5 30-89-226 GD




TectoDeck MD5 30-89-226



TectoDeck MD5 30-109-206



TectoDeck MD5 30-109-226



Zubehör

Standardausstattung

- Patentierte Luftschleiertech-
nologie
- Verdampfer und Expansionsven-
tile standardmäßig für Kältemittel
R404A und CO₂
- Energiesparventilatoren
- Einfach zu entfernende Rückluft-
gitter, Waben, Deckenelemente
und Rückwände
- Tauwasserleitung in Möbellänge,
Außendurchmesser 40 mm
- LED-Beleuchtung
- Beleuchtung im Möbelkopf
- Schaltkasten auf der Oberseite
des Kühlmöbels


Sonderzubehör




Warenstopper aus Acryl



Anfahrerschutz



Warenteiler für Bodenauslage



Warenteiler aus Acryl für Auslage

- Thermometer
- Expansionsventile für andere
Kältemittel
- Verglaste oder verspiegelte
Seitenwand
- Trennwand
- Stoßleiste für Seitenwand
- Auslage mit Konsolen 300, 400,
450, 500 und 600 mm
- LED-Auslagenbeleuchtung
- Halter, Warenteiler usw.
- Motor-Nachttrollos
- Steuergeräte
- Anbausatz
- Preisschienenhalter
- Anfahrerschutz
- Glastüren
- Auslagenkonsolen dreifach ver-
stellbar 0°, 10°, 20°.
- Abtauheizung



Auslage mit Hakenschiene



Das neue TectoDeck MD 5 ist ein platzsparendes Kühlregal mit maximaler Warensichtfläche und Effizienz, was den Verkaufserfolg der Einzelhändler steigert.

- 1 Patentierter Luftschleier
- 2 Platzsparendes, untenliegendes Verdampfersystem mit Vereisungsschutz
- 3 Integrierte Türen für maximale Warensichtfläche
- 4 Einfache Reinigung durch glattere Oberflächen und abnehmbare Teile
- 5 Schnellerer Anbau als bisher – spart Montagezeit



Unseren Kühlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store.

Belgien
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Dänemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Estland
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finnland
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmälämpökeskukset Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irland
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.com

Lettland
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Niederlande
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegen
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Österreich
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Russland
Viessmann Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Schweden
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Slowakei
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com