

Kühlregale

**VIESMANN**

## TectoDeck MD 3 e-Visio

Zwei Kühlregale in einem





## Platzsparende zweiseitige Konstruktion

TectoDeck MD 3 e-Visio kann im Supermarkt überall leicht aufgestellt werden und bietet eine optimale Fläche zur Warenpräsentation bei gleichzeitig geringer Stellfläche.

Der demografische Wandel und vielfältige Lebensgewohnheiten führen dazu, dass sich die Einkaufsgewohnheiten verändern. Während Supermarktformate verkleinert werden, steigen die Warensortimente. Viessmann beantwortet diese Veränderung mit TectoDeck MD 3 e-Visio, einem platzsparenden, von beiden Seiten zugänglichen Kühlregal. Es vereint zwei zentralgekühlte Regale in einem kompakten Kühlmöbel. Im Vergleich zur herkömmlichen Rücken-an-Rücken-Aufstellung reduziert das kompakte Design des TectoDeck MD 3 e-Visio die Stellfläche um 30 Prozent. Dies eröffnet dem Einzelhändler völlig neue Möglichkeiten für innovative Marktlayouts und -konzepte.

Dank der einfachen Konstruktion mit einer Tiefe von 1460 mm und dem modernen Design bieten die 360°-Glasflächen des TectoDeck MD 3 e-Visio die größtmögliche Fläche zur Warenpräsentation und ein maximales Sortiment auf einer optimalen Stellfläche.

### Senkung der Lebenszykluskosten

Dank seiner Konstruktion benötigt TectoDeck MD 3 e-Visio gegenüber anderen Regalen bis zu 50 Prozent weniger Zeit für die Aufstellung und Installation. Aufgrund der fortschrittlichen e-ncore-Technik von Viessmann mit patentiertem Luftschleier, Allglas-Türen und Energiesparventilatoren besticht TectoDeck MD 3 e-Visio durch eine hohe Energieeffizienz. Die ausgezeichnete Temperatursicherheit sorgt für optimale Bedingungen für die Waren.



### Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Neue e-ncore-Technik mit patentiertem Luftschleier
- Optimierte Flächenproduktivität
- Maximale Warensicht
- Mehr Varianten für viele Marktlayouts möglich
- 50 % Zeitersparnis bei der Installation




# Technische Spezifikationen




<b>Außenlänge (mm)</b>	1250, 2500
<b>Außenhöhe (mm)</b>	2010, 2210
<b>Außentiefe (mm)</b>	1460
<b>Temperaturbereich</b>	+0 to +2 °C und +2 to +4 °C
<b>Kältemittel</b>	R404A, R744 (CO <sub>2</sub> )

TectoDeck MD 3 e-Visio 200



TectoDeck MD 3 e-Visio 220





Zweifach verglaste Türen


### Standardausstattung

- Patentierte Luftschleier-Technologie
- Verdampfer und Expansionsventil für R404A und R744 (CO2)
- Energiesparventilatoren
- Zweifach verglaste Türen
- Tauwasserleitung in Möbellänge, Außendurchmesser 40 mm
- Beleuchtung im Möbelkopf, T5-Leuchtstoffröhren
- Herausnehmbare Wabe
- Elektroanschluss auf der Möbeldecke
- Leichter Zugang zum Verdampfer für Wartungszwecke

### Sonderzubehör




Warenstopper aus Acrylglas



Trenngitter für Bodenauslage



Hakenschiene mit Auslage



Warenteiler aus Acrylglas für Auslagen



Anfahrerschutz

- Thermometer
- LED-Leuchten
- Auslagenkonsolen 300–450 mm, dreifach verstellbar 0°, 10°, 20°
- Expansionsventil für andere Kältemittel
- Auslagenbeleuchtung
- Abtauheizung
- Trennwand
- Anbausatz für Möbelstoss
- Halter, Warenteiler, Haken
- Adaptives Steuergerät
- Preisschienenhalter
- Stoßleiste für Seitenwand
- Anfahrerschutz

## Vorteile



TectoDeck MD 3 e-Visio maximiert die Warensicht in der Mitte des Markts und bringt die Waren näher zum Kunden.

- 1 Neuer patentierter Luftschleier
- 2 30 % weniger Flächenbedarf
- 3 Rundumverglasung für maximale Warensicht
- 4 Neue Marktlayout-Varianten möglich
- 5 50 % Zeitersparnis für die Aufstellung





Unseren Kühlsysteme  
Produktkatalog finden  
Sie im App Store.

Belgien  
Viessmann Nederland B.V.  
Telephone +31 10 4584444  
info-ref-be@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**

Deutschland  
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof  
Telephone +49 9281 814-0  
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz  
Telephone +49 61315 7046-17  
kuehlsysteme@viessmann.de  
**kuehlen.viessmann.de**

Dänemark  
Viessmann Refrigeration Systems ApS  
Telephone +45 4120 5420  
info.dk@viessmann.com  
**koele.viessmann.dk**

Estland  
Viessmann Külmasüsteemid OÜ  
Telephone +372 675 5150  
info.ee@viessmann.com  
**kylm.viessmann.ee**

Finnland  
Viessmann Refrigeration Systems Oy  
Telephone +358 19 537 8000  
info.fi@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**  
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy  
Telephone +358 19 537 8000  
info.fi@viessmann.com  
**kylma.viessmann.fi**

Frankreich  
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.  
Telephone +33 3 87 13 08 13  
france@viessmann-refrigeration.com  
**froid.viessmann.fr**

Großbritannien  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Telephone +44 1952 457157  
sales@viessmann-coldtech.co.uk  
**cooling.viessmann.co.uk**

Irland  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Telephone +353 1 617 7930  
sales@viessmann-coldtech.ie  
**cooling.viessmann.com**

Lettland  
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle  
Telephone +371 6782 8449  
info.lv@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**

Niederlande  
Viessmann Nederland B.V.  
Telephone +31 10 4584444  
info-ref-nl@viessmann.com  
**koelen.viessmann.nl**

Norwegen  
Viessmann Refrigeration Systems AS  
Telephone +47 3336 3500  
post@viessmann.no  
**kjol.viessmann.no**

Österreich  
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH  
Telephone +43 72 35 66367-0  
office\_vk\_at@viessmann.com  
**kuehlen.viessmann.at**

Polen  
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.  
Telephone +48 22 882 0020  
info.pl@viessmann.com  
**chlodnicze.viessmann.pl**

Russland  
Viessmann Refrigeration Systems  
Moscow, St. Petersburg  
Telephone +7 499 277 1260  
**holod.viessmann.ru**

Schweden  
Viessmann Refrigeration Systems AB  
Telephone +46 8 5941 1200  
info.refrigeration@viessmann.se  
**kyla.viessmann.se**

Schweiz  
Viessmann (Schweiz) AG  
Telephone +41 56 418 67 11  
info@viessmann.ch  
**kuehlen.viessmann.ch**

Slowakei  
Viessmann, s.r.o.  
Telephone +421 32 23 01 00  
viessmann@viessmann.sk  
**cooling.viessmann.com**

Tschechische Republik  
Viessmann, spol. s r.o.  
Telephone + 420 257 090 900  
viessmann@viessmann.cz  
**cooling.viessmann.com**

Vereinigte Arabische Emirate  
Viessmann Middle East FZE  
Telephone +971 43724247  
refrigeration@viessmann.ae  
**cooling.viessmann.com**