


## Pices de rechange



## Pièces de rechange

No. de l'article	EUR	Désignation de l'article	Illustration
7848355	<b>12,75</b>	Couvercles pour capteurs de thermomètres (à partir de 2009)	sans
7848354	<b>18,00</b>	Écran pour panneau de commande (à partir de 2009)	sans
7848358	<b>15,00</b>	Couvercles de soupape de compensation de pression (à partir de 11/2009)	sans
7761683	<b>52,00</b>	Soupape de compensation de pression pour paroi de 60 mm d'épaisseur, pour panneau de commande (à partir de 2009) sans chauffage	sans
7848356	<b>52,00</b>	Soupape de compensation de pression pour paroi de 80/100 mm d'épaisseur, pour panneau de commande (à partir de 2009) sans chauffage	sans
7761682	<b>74,50</b>	Soupape de compensation de pression pour paroi de 80/100 mm d'épaisseur, pour panneau de commande (à partir de 2009) avec chauffage	sans
7849394	<b>10,50</b>	Ressort pour loqueteau de fermeture (système Jumbo)	sans
7849395	<b>10,50</b>	Ressort pour touche intérieure de fermeture (système Jumbo)	sans
7849455	<b>15,00</b>	Palier de butée pour fermeture (système Jumbo)	1
7849321	<b>79,75</b>	Serre-joint (système Jumbo), gris pour réfrigérateurs à bière, 70 mm de hauteur avec partie inférieure de 22 mm	2
7849567	<b>79,75</b>	Serre-joint (système Jumbo), gris, 90 mm de hauteur avec partie inférieure de 42 mm	2
7849287	<b>79,75</b>	Serre-joint chromé (système Jumbo), 90 mm de hauteur avec partie inférieure de 42 mm	2
7865595	<b>195,00</b>	DEL de chambre froide avec câble de raccordement (cadre de porte)	22
7848248	<b>38,25</b>	Lampes pour chambre de réfrigération et de congélation (2 pièces)	sans
7849572	<b>43,50</b>	Interrupteur unipolaire avec levier quadrique et voyant de contrôle rouge	3
7849328	<b>43,50</b>	Interrupteur bipolaire avec levier quadrique et voyant de contrôle rouge	3
7849443	<b>35,00</b>	Interrupteur bipolaire pour panneau de commande avec levier quadrique et voyant de contrôle rouge (jusqu'à 2009)	4
7849444	<b>8,50</b>	Cadre d'interrupteur pour panneau de commande (jusqu'en 2009)	4
7848359	<b>29,75</b>	Interrupteur bipolaire pour panneau de commande avec levier quadrique et voyant de contrôle rouge (à partir de 2009)	5
7849233	<b>115,00</b>	Joint de porte, profil 195 (enfichable) pour DI 620 x 800 mm 670 x 855 mm (lucarne standard)	20
7849402	<b>91,50</b>	Joint de porte, 555 x 655 (riveté) pour DI 500 x 600 mm	19
7849313	<b>108,50</b>	Joint de porte, 675 x 855 (riveté) pour DI 620 x 800 mm	19
7849355	<b>125,50</b>	Joint de porte, 675 x 955 (riveté) pour DI 620 x 900 mm	19
7849352	<b>130,75</b>	Joint de porte, 735 x 955 (riveté) pour DI 680 x 900 mm	19
7849356	<b>130,75</b>	Joint de porte, 760 x 980 (riveté) pour DI 680 x 900 mm	19
7849354	<b>154,25</b>	Joint de porte, 780 x 1 280 (riveté) pour DI 700 x 1 200 mm	19
7849353	<b>154,25</b>	Joint de porte, 980 x 1 060 (riveté) pour DI 900 x 980 mm	19
7849357	<b>176,50</b>	Joint de porte, 980 x 1 360 (riveté) pour DI 900 x 1 280 mm	19
7849322	<b>40,50</b>	Système d'ouverture d'urgence (Jumbo), épaisseur du vantail de porte : 60 à 76 mm	7
7848208	<b>43,50</b>	Système d'ouverture d'urgence (Jumbo), épaisseur du vantail de porte : 76 à 92 mm	7
7849564	<b>46,75</b>	Système d'ouverture d'urgence (Jumbo), épaisseur du vantail de porte : 92 à 108 mm	7
7848240	<b>53,25</b>	Système d'ouverture d'urgence (Jumbo), épaisseur du vantail de porte : 108 à 124 mm	7
7849565	<b>53,25</b>	Système d'ouverture d'urgence (Jumbo), épaisseur du vantail de porte : 140 à 156 mm	7
7849586	<b>92,50</b>	Charnière (chromée) DIN droite/gauche avec inclinaison pour chambre de réfrigération Dimensions : 36 x 125 x 22 mm	sans
7848477	<b>92,50</b>	Charnière DIN droite/gauche avec inclinaison pour chambre de réfrigération Dimensions : 51 x 125 x 22 mm	sans
7848042	<b>92,50</b>	Charnière DIN gauche avec inclinaison ajustable en hauteur ± 4 mm Dimensions : 49 x 130 x 36 mm, chromé	9
7848041	<b>92,50</b>	Charnière DIN droite avec inclinaison ajustable en hauteur ± 4 mm Dimensions : 49 x 130 x 36 mm, chromé	9
7848441	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, gris clair, DIN droite avec inclinaison, réglable en hauteur	8
7848442	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, gris clair, DIN gauche avec inclinaison, réglable en hauteur	8
7848443	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, gris clair, DIN droite, sans inclinaison, réglable en hauteur	8
7848444	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, gris clair, DIN gauche, sans inclinaison, réglable en hauteur	8
7848445	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, chromée, DIN droite avec inclinaison, réglable en hauteur	8
7848446	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, chromée, DIN gauche avec inclinaison, réglable en hauteur	8
7848447	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, chromée, DIN droite sans inclinaison, réglable en hauteur	8
7848448	<b>92,50</b>	Charnière, modèle 2009, chromée, DIN gauche sans inclinaison, réglable en hauteur	8
7848437	<b>9,50</b>	Capuchon de charnière, modèle 2009, gris argenté, DIN droite	sans
7848438	<b>9,50</b>	Capuchon de charnière, modèle 2009, gris argenté, DIN gauche	sans
7848439	<b>7,50</b>	Cale de charnière côté porte Modèle 2009	sans

## Pi ces de rechange

No. de l'article	EUR	D�signation de l'article	Illustration
7848440	<b>7,50</b>	Cale de charni�re c�t� cadre Mod�le 2009	sans
7755388	<b>6,50</b>	Jeu de vis pour charni�res	sans
7848069	<b>72,25</b>	But�e de porte coulissante no : 970 (c�t� fermeture)	sans
7848075	<b>39,50</b>	Joint de sol de porte coulissante n� : 3350	sans
7848070	<b>67,00</b>	Glissiere de porte coulissante n� : 969 (c�t� ouverture)	sans
7848077	<b>67,00</b>	�querre de maintien de porte coulissante n� : 708 pour rail	sans
7848076	<b>17,00</b>	Joint de c�t� de porte coulissante n� : 3511	sans
7848074	<b>295,50</b>	Rail de porte coulissante n� : 968-2323 sans joint au sol	sans
7848071	<b>270,00</b>	Galet de roulement pour porte coulissante	sans
7849307	<b>1.113,00</b>	Fermeture de porte coulissante, gauche	sans
7849308	<b>1.113,00</b>	Fermeture de porte coulissante, droite	sans
7849018	<b>80,75</b>	Joint racleur pour DI 1 200 mm (30/19 mm) avec sol	10
7849317	<b>53,25</b>	Joint racleur pour DI 750 mm (50/19 mm) sans sol	10
7849318	<b>63,75</b>	Joint racleur pour DI 900 mm (50/19 mm) sans sol	10
7849319	<b>80,75</b>	Joint racleur pour DI 1 200 mm (50/19 mm) sans sol	10
7848005	<b>46,75</b>	Joint racleur TECTO Standard, pour DI 600 mm (enfichable) avec sol	11
7848006	<b>58,50</b>	Joint racleur TECTO Standard, pour DI 800 mm (enfichable) avec sol	11
7848007	<b>69,00</b>	Joint racleur TECTO Standard, pour DI 1 000 mm (enfichable) avec sol	11
7848008	<b>79,75</b>	Joint racleur TECTO Standard, pour DI 1 200 mm (enfichable) avec sol	11
7848035	<b>46,75</b>	Joint racleur TECTO Sp�cial, pour DI 600 mm (enfichable) avec sol	12
7848036	<b>58,50</b>	Joint racleur TECTO Sp�cial, pour DI 800 mm (enfichable) avec sol	12
7848037	<b>69,00</b>	Joint racleur TECTO Sp�cial, pour DI 1 000 mm (enfichable) avec sol	12
7848038	<b>79,75</b>	Joint racleur TECTO Sp�cial, pour DI 1 200 mm (enfichable) avec sol	12
7849166	<b>46,75</b>	Joint racleur pour DI 600 mm (enfichable) sans sol	13
7849167	<b>58,50</b>	Joint racleur pour DI 750 mm (enfichable) sans sol	13
7849168	<b>58,50</b>	Joint racleur pour DI 800 mm (enfichable) sans sol	13
7849169	<b>70,00</b>	Joint racleur pour DI 1 000 mm (enfichable) sans sol	13
7849170	<b>79,75</b>	Joint racleur pour DI 1 200 mm (enfichable) sans sol	13
7848342	<b>12,75</b>	G�che pour levier � d�collement	14
7848343	<b>11,75</b>	Cale pour g�che (3 mm d'�paisseur)	sans
7849456	<b>43,50</b>	G�chette pour serre-joint (syst�me Jumbo)	15
7849463	<b>74,50</b>	Fermeture de chambre froide positive avec ouverture d'urgence rouge, �paisseur du vantail de porte de 68 mm (� partir de 1991) Serrure � barillet avec command d'ouverture int�rieure	sans
7849288	<b>69,00</b>	Cylindre de serrure avec cl� (syst�me jumbo)	16
7848344	<b>69,00</b>	Cylindre de serrure n� 1001 (fermeture � levier de rotation) � trois cl�s	16
7848345	<b>69,00</b>	Cylindre de serrure n� 0 (fermeture � levier de rotation) � trois cl�s	16
7848346	<b>69,00</b>	Cylindre de serrure n� 1 (fermeture � levier de rotation) � trois cl�s	16
7848347	<b>69,00</b>	Cylindre de serrure n� 2 (fermeture � levier de rotation) � trois cl�s	16
7848348	<b>69,00</b>	Cylindre de serrure n� 3 (fermeture � levier de rotation) � trois cl�s	16
7848349	<b>16,00</b>	Cl� n� 1001 pour fermeture � levier de rotation	sans
7848350	<b>16,00</b>	Cl� n� 0 pour fermeture � levier de rotation	sans
7848351	<b>16,00</b>	Cl� n� 1 pour fermeture � levier de rotation	sans
7848352	<b>16,00</b>	Cl� n� 2 pour fermeture � levier de rotation	sans
7848353	<b>16,00</b>	Cl� n� 3 pour fermeture � levier de rotation	sans
7849303	<b>69,00</b>	Thermom�tre (carr�), plage de temp�rature -40 �C/+30 �C	17
7849411	<b>86,00</b>	Thermom�tre pour panneau de commande (rectangulaire), plage de temp�rature -35 �C/+60 �C	18
7849442	<b>69,00</b>	Thermom�tre pour panneau de commande (rectangulaire), plage de temp�rature -40 �C/+30 �C	18
7849578	<b>143,50</b>	Joint de porte de chambre froide positive, polyvalent, 643 x 1 743, (rivet�) pour DI 600 x 1 700 mm	19
7849585	<b>143,50</b>	Joint de porte de chambre froide positive, polyvalent, 639 x 1 864, (rivet�) pour DI 600 x 1 830 mm	19
7849301	<b>125,50</b>	Joint de porte, 650 x 1 820, quadrilat�re, (sur le pourtour) pour DI 600 x 1 790 mm pos� sur cellule compacte TH 80 S	19
7849581	<b>125,50</b>	Joint de porte, 1 810 x 680 x 1 810 (rivet�) pour DI 600 x 1 800 mm	19

## Pièces de rechange

No. de l'article	EUR	Désignation de l'article	Illustration
7849577	<b>125,50</b>	Joint de porte, 1 910 × 680 × 1 910 (riveté) pour DI 600 × 1 900 mm	19
7849370	<b>125,50</b>	Joint de porte, 2 010 × 655 × 2 010 (riveté) pour DI 600 × 2 000 mm	19
7849359	<b>130,75</b>	Joint de porte, 1 980 × 795 × 1 980 (riveté) pour DI 740 × 1 970 mm	19
7849387	<b>143,50</b>	Joint de porte, 2 010 × 795 × 2 010 (riveté) pour DI 740 × 2 000 mm	19
7849290	<b>130,75</b>	Joint de porte, 1 810 × 830 × 1 810 (riveté) pour DI 750 × 1 800 mm	19
7849566	<b>130,75</b>	Joint de porte, 1 825 × 789 × 1 825 (riveté) pour DI 750 × 1 830 mm	19
7849291	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 910 × 830 × 1 910 (riveté) pour DI 750 × 1 900 mm	19
7849371	<b>143,50</b>	Joint de porte, 2 010 × 805 × 2 010 (riveté) pour DI 750 × 2 000 mm	19
7849381	<b>159,50</b>	Joint de porte, 2 410 × 830 × 2 410 (riveté) pour DI 750 mm	19
7849403	<b>149,00</b>	Joint de porte, polyvalent, 980 × 1 660, (riveté) pour DI 900 × 1 580 mm	19
7849582	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 810 × 980 × 1 810 (riveté) pour DI 900 × 1 800 mm	19
7849573	<b>143,50</b>	Joint de porte, 1 910 × 980 × 1 910 (riveté) pour DI 900 × 1 900 mm	19
7849372	<b>143,50</b>	Joint de porte, 2 010 × 955 × 2 010 (riveté) pour DI 900 × 2 000 mm	19
7849358	<b>149,00</b>	Joint de porte, 2 010 × 980 × 2 010 (riveté) pour DI 900 × 2 000 mm	19
7849375	<b>165,00</b>	Joint de porte, 2 410 × 980 × 2 410 (riveté) pour DI 900 mm	19
7849293	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 810 × 1 080 × 1 810 (riveté) pour DI 1 000 × 1 800 mm	19
7849294	<b>149,00</b>	Joint de porte, 1 910 × 1 080 × 1 910 (riveté) pour DI 1 000 × 1 900 mm	19
7849386	<b>154,25</b>	Joint de porte, 2 010 × 1 055 × 2 010 (riveté) pour DI 1 000 × 2 000 mm	19
7849583	<b>154,25</b>	Joint de porte, 2 010 × 1 080 × 2 010 (riveté) pour DI 1 000 × 2 000 mm	19
7849376	<b>165,00</b>	Joint de porte, 2 410 × 1 080 × 2 410 (riveté) pour DI 1 000 mm	19
7849377	<b>171,00</b>	Joint de porte, 2 410 × 1 180 × 2 410 (riveté) pour DI 1 100 mm	19
7849409	<b>154,25</b>	Joint de porte, 2 010 × 1 255 × 2 010 (riveté) pour DI 1 200 × 2 000 mm ou écourté pour DI 1 200 × 1 800 mm	19
7849295	<b>154,25</b>	Joint de porte, 2 010 × 1 280 × 2 010 (riveté) pour DI 1 200 × 2 000 mm	19
7761963	<b>14,00</b>	Rivets (25) pour cadre de joints de porte	sans
7849209	<b>136,00</b>	Joint de porte de chambre de réfrigération, 647 × 1 883, quadrilatère (enfichable) pour DI 600 × 1 830 mm	20
7849207	<b>110,50</b>	Joint de porte, 1 693 × 657 × 1 693 (enfichable) pour DI 600 × 1 700 mm	20
7849208	<b>115,00</b>	Joint de porte, 1 793 × 657 × 1 793 (enfichable) pour DI 600 × 1 800 mm	20
7849206	<b>115,00</b>	Joint de porte, 1 823 × 657 × 1 823 (enfichable) pour DI 600 × 1 830 mm	20
7849210	<b>118,00</b>	Joint de porte, 1 893 × 657 × 1 893 (enfichable) pour DI 600 × 1 900 mm	20
7849211	<b>118,00</b>	Joint de porte, 1 993 × 657 × 1 993 (enfichable) pour DI 600 × 2 000 mm	20
7849212	<b>118,00</b>	Joint de porte, 1 823 × 807 × 1 823 (enfichable) pour DI 750 × 1 830 mm	20
7849213	<b>118,00</b>	Joint de porte, 1 793 × 857 × 1 793 (enfichable) pour DI 800 × 1 800 mm	20
7849214	<b>125,50</b>	Joint de porte, 1 893 × 857 × 1 893 (enfichable) pour DI 800 × 1 900 mm	20
7849215	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 993 × 857 × 1 993 (enfichable) pour DI 800 × 2 000 mm	20
7848094	<b>136,00</b>	Joint de porte, 2 019 × 941 × 2 019 (enfichable) pour DI 884 × 2 030 mm pour cellules EFG	20
7849216	<b>130,75</b>	Joint de porte, 1 893,5 × 957 × 1 893,5 (enfichable) pour DI 900 × 1 900 mm	20
7848115	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 993 × 957 × 1 993 (enfichable) pour DI 900 × 2 000 mm	20
7849217	<b>125,50</b>	Joint de porte, 1 783,5 × 1 057 × 1 783,5 (enfichable) pour DI 1 000 × 1 800 mm	20
7849218	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 893,5 × 1 057 × 1 893,5 (enfichable) pour DI 1 000 × 1 900 mm	20
7849219	<b>143,50</b>	Joint de porte, 1 993,5 × 1 057 × 1 993,5 (enfichable) pour DI 1 000 × 2 000 mm	20
7849220	<b>136,00</b>	Joint de porte, 1 793,5 × 1 257 × 1 793,5 (enfichable) pour DI 1 200 × 1 800 mm	20
7849221	<b>143,50</b>	Joint de porte, 1 893,5 × 1 257 × 1 893,5 (enfichable) pour DI 1 200 × 1 900 mm	20
7849222	<b>143,50</b>	Joint de porte, 1 993,5 × 1 257 × 1 993,5 (enfichable) pour DI 1 200 × 2 000 mm	20
7849223	<b>143,50</b>	Joint de porte, 1 783,5 × 1 457 × 1 783,5 (enfichable) pour DI 1 400 × 1 800 mm	20
7849224	<b>154,25</b>	Joint de porte, 1 993,5 × 1 457 × 1 993,5 (enfichable) pour DI 1 400 × 2 000 mm	20
7849368	<b>23,50</b>	Profil d'étanchéité noir pour les portes et chambres froides 60/215 jusqu'à 1991 (Coupez profil d'étanchéité sur site)	21
7849083	<b>31,00</b>	Poignée de porte de chambre de réfrigération (noire)	25
7849292	<b>11,75</b>	Cale pour fermeture (système Jumbo), 6 mm d'épaisseur (PVC noir)	sans
7849563	<b>256,00</b>	Fermeture (système Jumbo), gris	23
7849286	<b>256,00</b>	Fermeture chromée (système Jumbo)	23

## Pi ces de rechange

No. de l'article	EUR	D�signation de l'article	Illustration
7849480	<b>642,00</b>	Fermeture (syst�me Jumbo) pour portes s'ouvrant vers l'int�rieur, poign�e ext�rieure / gris	sans
7848228	<b>205,00</b>	Fermeture pour petite chambre froide DIN gauche	24
7848227	<b>205,00</b>	Fermeture pour petite chambre froide DIN droite	24
7848327	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 80 mm	6
7848328	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 100 mm	6
7848329	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 120 mm	6
7848330	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 140 mm	6
7848331	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 80 mm	6
7848332	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 100 mm	6
7848333	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 120 mm	6
7848334	<b>256,00</b>	Poign�e de porte, �paisseur du vantail de porte : 140 mm	6
7848939	<b>872,00</b>	Verrou � levier de porte jusqu'� 2 000 mm	sans
7848940	<b>1.024,00</b>	Verrou � levier de porte � partir de 2 000 mm	sans
7848097	<b>52,00</b>	Partie int�rieure de fermeture (loqueteau) pour petite chambre froide DIN droite	sans
7848098	<b>52,00</b>	Partie int�rieure de fermeture (loqueteau) pour petite chambre froide DIN gauche	sans