





# UNIMOG BLUEPRINT

Glasbild für das THW Naumburg







**Maße:**  
4000 x 2200 x 60 mm  
(Glasbild: 4000 x 1998 mm)  
Einzelsegment Glas: 988 x 498 x 10 mm  
16 Stück

**Material/ Technik:**  
Tiefensandstrahlung auf VSG (10 mm)  
Glaslack auf PUR-Acrylat-Basis, Stahl

**Stahlkonstruktion:**  
T-Stahlprofil 5 mm  
Glashalteleisten 1,4 mm  
verzinkt mit Pulverbeschichtung hellgrau  
entsprechend RAL Geländer Treppenhaus









Folienplott, zu bearbeitende Flächen werden  
ausgehoben



Folienplott, zu bearbeitende Flächen werden ausgehoben



Tiefensandstrahlung der freien Flächen



Folienplott, zu bearbeitende Flächen werden ausgehoben



Farbauftrag des Glaslacks mittels Airbrush



Tiefensandstrahlung der freien Flächen





Folienplott, zu bearbeitende Flächen werden ausgehoben



Farbauftrag des Glaslacks mittels Airbrush



Abnahme Schutzfolie, Farbkorrekturen




Tiefensandstrahlung der freien Flächen




**Stahlkonstruktion:**


**T-Stahlprofil 5 mm, Gashalteleisten 1,4 mm  
verzinkt mit Pulverbeschichtung hellgrau entsprechend RAL Geländer Treppenhaus**




**Stahlkonstruktion, Aufhängung Glas mitte**



**Stahlkonstruktion, Aufhängung Glas unten**





Wartung/Pflege/  
Folgekosten:


keine besonderer Pflege und Wartungsaufwand.  
Gelegentliches Entstauben und bei Bedarf feucht abwischen. (Auf ätzende Reinigungsmittel sollte verzichtet werden bzw. mit der Künstlerin/Glasfirma Rücksprache gehalten werden.)  
Es sind keine besonderen Folgekosten zu erwarten.

Lebensdauer:

Das Kunstwerk besteht aus sehr widerstandsfähigem Verbundsicherheitsglas mit einer hochwertigen Lackbeschichtung.  
Die Oberfläche ist kratz- und abriebfest. Das Erscheinungsbild bleibt daher über Jahrzehnte unverändert und intakt.

Ausführungszeit:  
(ab Vertragsabschluss)

Planung 2 Monate  
Umsetzung 3 Monate  
Montage vor Ort (nach Vereinbarung) 3 Tage



# UNIMOG BLUEPRINT

Glasbild für das THW Naumburg

Maße:  
4000 x 2200 x 60 mm  
(Glasbild: 4000 x 1998 mm)  
Einzelsegment Glas: 988 x 498 x 10 mm  
16 Stück

Material/ Technik:  
Tiefensandstrahlung auf VSG (10 mm)  
Glaslack auf PUR-Acrylat-Basis, Stahl

Stahlkonstruktion:  
T-Stahlprofil 5 mm  
Glashalteleisten 1,4 mm  
verzinkt mit Pulverbeschichtung hellgrau  
entsprechend RAL Geländer Treppenhaus

optionale Beleuchtung