

# Hygieneregeln des Fraunhofer-Instituts FOKUS

---

## A

---

Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Halsschmerzen dürfen das Institutsgebäude nicht betreten. Personen mit diesen Symptomen müssen das Institutsgebäude sofort verlassen.

## B

---

Personen mit Kontakt zu Personen mit solchen Symptomen dürfen ebenfalls nicht das Institutsgebäude betreten. Dies gilt besonders auch bei Kontakten zu Verdachtsfällen oder bestätigten Infektionen bzw. Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen.

## C

---

Der Besuch des Instituts ist nur Personen gestattet, die einen negativen Antigen-Corona-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test auf das Corona-Virus vorweisen können. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. **Impf- oder Genesenen-Nachweise ersetzen nicht das negative Schnelltestergebnis.**

## D

---

Alternativ stehen Ihnen entsprechende Schnelltest-Kits im ausgeschilderten Selbsttest-Bereich zur Verfügung. Für die Tests vor Ort inklusive Vorbereitung sind mindestens 20 Minuten Zeit einzuplanen.



Weitere Informationen zu den Symptomen einer COVID-19-Erkrankung finden Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

**E** \_\_\_\_\_

Für den Aufenthalt im Institutsgebäude gilt:



**1** \_\_\_\_\_

Begrüßungen per Handschlag, Umarmungen oder ähnlicher Körperkontakt sind zu vermeiden.




**4** \_\_\_\_\_

Mund-Nasen-Schutz wird für externe Teilnehmende bzw. zum Wechseln zur Verfügung gestellt.



**2** \_\_\_\_\_

Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Menschen ist einzuhalten.



**5** \_\_\_\_\_

Die Kennzeichnung der Verkehrswege ist einzuhalten.



**3** \_\_\_\_\_

Es gilt die Abstands- und Maskenpflicht (FFP2) in **allen Räumlichkeiten** des Instituts.



**6** \_\_\_\_\_

Aufzüge dürfen nur einzeln benutzt werden. Hierbei ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.



**7** \_\_\_\_\_  
Desinfektionsmittel werden am Eingangsbereich bereitgehalten.



**8** \_\_\_\_\_  
Regelmäßiges Händewaschen, die Nies- und Hust-Etikette usw. sind einzuhalten.



**9** \_\_\_\_\_  
WC-Bereiche dürfen nur von jeweils einer Person gleichzeitig genutzt werden. WC-Bereiche dürfen nur betreten werden, wenn die automatische Beleuchtung vorher aus ist.

**10** \_\_\_\_\_  
Besprechungen sind nur in ausgezeichneten Besprechungsräumen erlaubt.



**11** \_\_\_\_\_  
Die bestehende Bestuhlung in Besprechungsräumen darf nicht verändert werden.